

# ***INDUSTRIAL***



Descubre nuestra selección de llantas de alta resistencia para maquinaria industrial, ideales para maximizar el rendimiento y la durabilidad en todo tipo de terrenos. Calidad y tracción garantizadas para optimizar tus operaciones.

Te ofrecemos las siguientes marcas:

**GOODYEAR.**

**HERADE**

**BOTO**



GOODYEAR



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| EKR4   | I3     | 14PR           | 146             | A8                  |

12.5 / 80-18

GOODYEAR



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| IT323  | I3     | 10PR           | 140/141         | A2                  |

12-16.5

GOODYEAR



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| IT425  | R4     | 10PR           | 151/152         | A8                  |

21L-24

HERADE



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| HT601  | R4     | 12PR           | 144             | A2                  |

12-16.5

GOODYEAR



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
|        | R4     | 12PR           | 151             | A8                  |

16.9-28 / 14-28

GOODYEAR



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| IT525  | R4     | 12PR           | 154             | A8                  |

19.5L-24

HERADE



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| HT601  | R4     | 10PR           | 134             | A2                  |

10-16.5

HERADE



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| EKR4   | R4     | 12PR           | 141             | A8                  |

12.5/80-18



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| HT601  | R4     | 14PR           | 155             | A2                  |

14-17.5-14



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| EKR4   | R4     | 14PR           | 154             | A8                  |

19.5L-24



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| GCB5   | E3/L3  | 32PR           |                 |                     |

23.5R25



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| MXL SS | R4     | 10PR           | 144             | A2                  |

12-16.5



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
|        | R4     | 16PR           | 143             | A8                  |

21L-24



| Diseño | Dibujo | Resistencia PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad |
|--------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| HT608  |        | 16PR           | 158             |                     |

14X17.5

|          | Descrip. | Diseño | Dibujo | PR   | Ind. V |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|
| BOTO     | 17.5R25  | GCA1   | L3     | 20PR |        |
| BOTO     | 20.5R25  | GCA1   | L3     | 24PR |        |
| BOTO     | 26.5R25  | GCA1   | L3     | 34PR |        |
| BOTO     | 29.5R25  | GCA1   | L3     | 34PR |        |
| TITAN    | 10-16.5  | MXL SS | L5     | 10PR | A2     |
| GOODYEAR | 10-16.5  | IT323  | R4     | 10PR | A2     |
| GOODYEAR | 14-17.5  | IT323  | R4     | 14PR | A2     |
| HERADE   | 14-17.5  | T608   | L5     | 16PR | A2     |

